
TDB
LINEN LIFESTYLE

TEJIDOS BAGES

Ús i cura del lli

Lli, polièster/lli i lli/cotó

GUIA DE MANTENIMENT



www.tejidosbages.com · t.bages@tejidosbages.com

GUIA DE MANTENIMENT

Ús i cura del lli

Lli, polièster/lli i lli/cotó

Conèixer les característiques del lli ajuda a cuidar-lo i conservar-lo. En aquesta guia recollim els aspectes més importants del seu manteniment. Al lli li agrada l'aigua: generalment, com més el rentem, més agradable es torna.

Rentat

Detergent. Trieu un detergent neutre per a peces delicades. L'original recorda que els sabons de les nostres mares i àvies no portaven blanquejants, a diferència de molts detergents del mercat; per això destaca la importància del pH neutre.

Rentadora. Eviteu sobrecarregar la màquina perquè el teixit es pugui moure lliurement dins l'aigua. Limiteu la centrifugació al mínim necessari per buidar-la; això facilita la planxada o l'acabat final de la peça.

Tot i que el lli suporta temperatures elevades, les recomanacions del document són les següents:

Tipus de lli	Hipoclorit	Rentat	Detergent neutre	Òptic
Natural 1/8 blanc	Sí *	40 °C	Sí	No
Colors reactius	No	40 °C	Sí	No
Colors indantren	Sí *	40 °C	Sí	No
Lejiado	No	40 °C	Sí	No

Clau de colors. 1/8 blanc: tela natural blanquejada. Colors reactius: no resistents al lleixiu. Colors indantren: resistents al lleixiu, amb moderació. Lejiado: color natural del lli.

Hipoclorit. Lleixius del mercat.

* Amb moderació, sempre diluït en aigua. L'original indica «± 2 g per quilo», sense precisar la concentració del producte.

Detergent neutre. L'original cita Wolitte, Norit i Finosedil com a exemples.

S'han conservat les indicacions del document facilitat. Per a cada article, prevalen l'etiqueta de manteniment i les instruccions del fabricant.

Planxada i conservació

Planxada

Tipus de lli	Temperatura	Estat
Natural 1/8 blanc	150 °C	Humit
Colors reactius	150 °C	Humit
Colors indantren	150 °C	Humit
Lejiado	150 °C	Humit

Tractament de taques

Si la taca persisteix, el document recull aquests trucs tradicionals:

Taca	Tractament recollit a l'original
Tinta	Remullar amb llet i deixar que s'absorbeixi.
Sang	Esbandir immediatament amb aigua freda.
Cera	Refredar amb gel i rascar tant com sigui possible.
Vi	Fregar amb aigua amb gas.

Tintoreria i bugaderia industrial

A la tintoreria, indiqueu sempre si la peça és de lli 100 % o conté un percentatge de lli. Per a la bugaderia industrial, l'original assenyala: rentar com una peça de cotó; prestar atenció a l'última esbandida; fer servir una centrifugació suau; i utilitzar un «reductor de hiperclorato» abans de la calandra. Aquesta última denominació es conserva tal com figura a la font.

Color natural i emmagatzematge

El color original del lli és un beix fosc. Si comprem una peça d'aquest color, convé saber si està tenyida o si conserva el color natural. En aquest últim cas, el document descriu una pèrdua gradual de color per la llum solar i el desgast, fins a arribar a un beix clar.

Amb el temps, el lli pot groguejar; el document indica que un bon rentat permet tornar a la peça l'aspecte original.

Font: El uso del LINO (1).doc. Maquetació i traducció; es conserven el contingut i els valors de les dues taules.